

## CONDIZIONI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO EXTRALAMP

Il servizio Extralamp (nel seguito “servizio”) offerto da Ecolamp è rivolto esclusivamente ad utenti professionali ed in particolare a chi realizza l’installazione / disinstallazione / manutenzione di impianti elettrici di illuminazione effettuando la sostituzione delle sorgenti luminose (nel seguito “installatore/professionista”).

Nel prestare il servizio Ecolamp opera esclusivamente quale intermediario senza detenzione dei RAEE; Ecolamp pertanto non entra in alcun modo nel processo di gestione dei RAEE prodotti dagli installatori, limitandosi a porre in contatto il produttore e/o detentore dei RAEE con i trasportatori e recuperatori, secondo la funzione tipica dell’intermediario.

Il servizio, consentirà di effettuare richieste di ritiro fino al recesso da parte del Consorzio, che potrà intervenire in ogni momento, con un preavviso di giorni 30 da comunicarsi mediante email.

Il servizio prevede il ritiro presso i magazzini degli installatori di una quantità minima pari a 100 kg a ritiro di sorgenti luminose a scarica ricomprese nei punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 dell’allegato II del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49.

Il servizio prevede l’applicazione di listini aggiornati periodicamente in base ai prezzi di mercato e consultabili al momento dell’inoltro della richiesta di ritiro. I listini, per quanto possibile, garantiscono sempre al cliente (installatore/professionista) le migliori condizioni economiche applicabili da Ecolamp.

Successivamente all’esecuzione del servizio da parte del consorzio Ecolamp, la fattura elettronica verrà inviata allo SDI precedentemente comunicato dall’installatore/professionista.

Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM (data fattura fine mese).

In caso di mancato pagamento della fattura precedente emessa, il Consorzio Ecolamp si riserva la facoltà di interrompere il servizio e agire per il recupero degli insoluti.

Per poter effettuare una richiesta di ritiro è necessario prioritariamente registrarsi online sul portale. La registrazione sarà valutata dal Consorzio Ecolamp e, solo se ritenuta conforme ai requisiti richiesti, si potrà avere accesso al servizio. La richiesta di ritiro impegna l’installatore/professionista ai sensi di legge e di contratto, e comporta l’accettazione integrale delle presenti condizioni.







È possibile avere attiva solo una richiesta di ritiro al mese (è considerato mese un periodo di 30 giorni calendariali seguenti alla data di effettuazione di una precedente richiesta di ritiro).

È responsabilità dell'installatore provvedere ad un adeguato confezionamento delle lampade. Come dallo schema di confezionamento nel seguito riportato (rif. Schema 1). Qualora l'installatore non disponga degli imballi necessari al confezionamento, potrà richiederne l'invio a Ecolamp; Ecolamp, mediante l'addebito all'installatore di un contributo economico a parziale rimborso dei relativi costi, provvederà a fornire e spedire gli imballaggi richiesti (rif. Tabella 1 – Costi imballi). L'invio dell'imballo è subordinato alla preventiva richiesta di ritiro e potrà essere richiesto direttamente tramite il portale Ecolamp.

Gli imballi inviati sono messi a disposizione da Ecolamp al detentore dei rifiuti al solo fine di rendere più agevole la movimentazione dei rifiuti e possono contenere solo sorgenti luminose esauste classificabili come RAEE. E' sempre possibile utilizzare, per il confezionamento, delle scatole di proprietà del cliente purché idonee all'imballaggio delle lampade

Si riportano nel seguito le istruzioni per un corretto imballaggio. Resta ferma la responsabilità del soggetto che procede al conferimento per ogni altra cautela od accorgimento che si rendesse opportuno in conseguenza della particolare tipologia di rifiuti conferiti e/o delle caratteristiche degli stessi. I ritiri potranno essere effettuati solo per RAEE con codice EER (CER 2)00121\* - 160213\* e solo se l'imballaggio effettuato è conforme allo schema sotto riportato, come verificato dal trasportatore di rifiuti autorizzato incaricato da Ecolamp all'atto del ritiro.

Schema 1.

AZIONE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
<b>1.DIVIDI</b>	Separa tutti i tubi fluorescenti dalle lampade di altre forme.	
<b>2.INSCATOLA</b>	Metti le sorgenti luminose della stessa tipologia "nude", cioè senza imballo, nelle scatole di cartone. Utilizza le scatole impiegate per il trasporto delle lampade (se ne sei sprovvisto in alternativa utilizza scatole di cartone con idonea resistenza alle sollecitazioni derivanti dal carico).	
<b>3.COSTRUISCI</b>	Posiziona le scatole sul pallet di legno (1200x800mm), fino ad un'altezza massima di 1,70 metri. Realizza bancali diversi per i tubi fluorescenti e per le lampade di altra forma.	
<b>4.PROTEGGI</b>	Posiziona un foglio di plastica al di sopra delle scatole, in cima al bancale, per proteggerlo.	
<b>5.IMBALLA</b>	Filma tutto il bancale con una pellicola estensibile per garantire stabilità e sicurezza. Il bancale è pronto per essere ritirato!	
<b>6.RITIRO</b>	Al momento del ritiro, controlla che l'operatore al trasporto apponga sul bancale la R a sfondo giallo di "Rifiuto" ed il documento di trasporto. Il trasportatore ti compilerà il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), non servono altre bolle o documenti di trasporto.	

Avvertenze da seguire affinché il servizio possa essere erogato in piena sicurezza e correttezza:

- non inserire lampade rotte all'interno delle scatole. Le lampade devono essere tutte integre;
- non inserire all'interno delle scatole di cartone alcun tipo di imballo, ma solo le lampade "nude";
- non inserire alcun tipo di lampada diversa da quelle indicate nella normativa (no lampade ad incandescenza e ad alogeni);
- non utilizzare scatole o contenitori diversi da quelli di cartone utilizzati per il trasporto delle lampade (in alternativa utilizzare scatole di cartone con idonea resistenza alle sollecitazioni derivanti dal carico);
- utilizzare solo **EUROPALLET 1200x800 mm**;
- non sovrapporre un numero eccessivo di colli che possano causare la rottura degli strati inferiori;
- i bancali devono sempre stare al coperto.

Se le regole sopra esposte non dovessero essere seguite nella loro interezza saranno possibili le seguenti azioni da parte di ECOLAMP:

**1. Condizioni dell'imballo che rendano impossibile il ritiro:**

il caso in cui le condizioni dell'imballo rendano impossibile il ritiro, per ragioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, completa assenza di imballo, imballo parziale o inadeguato, così come attestato da un documento sottoscritto dal trasportatore di rifiuti e dal richiedente il servizio Ecolamp avrà il diritto di applicare una penale stabilita in misura forfettaria pari a 100,00€ + iva e la sospensione del servizio per mesi 1. Il ripetersi dell'evento porterà ad un ulteriore addebito di pari importo a titolo di penale ed alla esclusione in via definitiva dal servizio.

**2. Mancato ritiro delle sorgenti luminose a seguito di regolare richiesta di servizio per cause diverse:**

il mancato ritiro attestato da un documento sottoscritto dal trasportatore di rifiuti, completo delle cause che hanno impedito il ritiro stesso, comporta l'addebito all'installatore di un costo di uscita pari ad Euro 100,00 + iva, a titolo di penale e la sospensione del servizio per mesi 1. Il ripetersi dell'evento porterà ad un ulteriore addebito di pari importo ed alla esclusione in via definitiva dal servizio.

### **3. Presenza di rifiuti diversi da quelli ricompresi nel servizio:**

la presenza di rifiuti diversi da quelli per cui il servizio è prestato sarà accertata presso l'impianto di trattamento finale e tramite il sistema di tracciabilità dei colli sarà identificata l'origine ed il soggetto conferente. Se i rifiuti inseriti erroneamente sono rifiuti non pericolosi (metodo utilizzato Classificazione EER), Ecolamp informerà il conferente sospendendo il servizio per mesi 1, mentre se i rifiuti inseriti erroneamente dovessero essere pericolosi (metodo utilizzato Classificazione EER), Ecolamp informerà il conferente sospendendo il servizio per mesi 2. In entrambi i casi Ecolamp avrà il diritto di applicare una penale stabilita in misura forfettaria pari a 100,00€ + iva. Il ripetersi dell'evento porterà ad un ulteriore addebito di pari importo ed alla esclusione in via definitiva dal servizio.

Con l'effettuazione della richieste del servizio, l'installatore dichiara e garantisce:

- 1) che manterrà in capo a sé ogni responsabilità per tutto quanto attiene le fasi di gestione dei RAEE anteriori alla presa in carico da parte del trasportatore e che classificherà correttamente il rifiuto con il relativo EER;
- 2) che la raccolta e l'eventuale deposito preliminare e/o temporaneo, e/o la messa in riserva dei RAEE di cui si richiede il prelievo sono stati effettuati nel rispetto di tutte le norme di legge applicabili;
- 3) che redigerà secondo i termini di legge il registro di carico e scarico;
- 4) che in caso la dichiarazione di cui al punto 2) che precede risulti mendace, il detentore sarà tenuto a rimborsare ad Ecolamp, per intero, il costo del ritiro dei RAEE, manlevando al contempo Ecolamp da ogni sanzione amministrativa che ne dovesse derivare.

Ecolamp si riserva di sospendere o interrompere in ogni momento ed a propria insindacabile discrezione, dando di ciò notizia all'interno del sito [www.ecolamp.it](http://www.ecolamp.it).

In nessun caso Ecolamp potrà essere tenuto responsabile a qualsiasi titolo per la mancata e/o ritardata prestazione del servizio.

Tabella 1 – Costo imballi

**Il costo totale degli imballi corrisponde a costo scatole + costo spedizione**

Gli ordini con un importo superiori a € 200 dovranno essere approvati preventivamente dal Consorzio Ecolamp.

Condizioni di pagamento: Rimessa diretta a vista fattura